



SWISS MADE

Sicherheit in rhombischer Form: KESO 9000Ω²

Patentierter Schutz für grosse Schliessanlagen

KESO

ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world



Sicherheit in rhombischer Form steht für die neue Flexibilität im Hochsicherheitsbereich

KESO 9000 Ω^2 ist die weltweit erste Schliesslösung, die das rhombische Schweizer Schlüsselprofil für den Europrofilzylinder verfügbar macht. Dadurch ist es extrem flexibel und auch für internationale Standorte grosser Unternehmen einsetzbar.



Das bietet das KESO 9000 Ω^2 Schliesssystem:



- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Rhombus |  | • Der Ω^2 -Kopierschutz sorgt dafür, dass nur autorisierte Schlüsselkopien funktionieren. Zusätzlich erschwert die rhombische Form das Erstellen von Schlüsselkopien. |
| Patentschutz |  | • Der Patentschutz garantiert einen langfristigen Investitionsschutz und Sicherheit vor unerlaubtem Schlüsselkopieren; in der Schweiz bis 2041 und in Europa bis 2036. |
| Schliesskonzeptplanung TM |  | • Durch die vielen Berechnungsmöglichkeiten können komplexe Schliessanlagen übersichtlich und einfach dargestellt werden. |
| Kombinatorik |  | • Mit dem neuen System gibt es keine Begrenzungen mehr: Europrofil- und Schweizer Rundprofilzylinder lassen sich problemlos kombinieren. |
| Mechatronik |  | • Die Einbindung in die Integra-Plattform bietet die höchste Flexibilität: mechanische, mechatronische und digitale Komponenten können jederzeit kombiniert werden. |
| Nachvollzug |  | • Schliessereignisse und Begehungen können bei mechatronischen Schliesssystemen lückenlos und digital dokumentiert werden. |
| Kopierschutz |  | • Schweizer Qualität für höchste Sicherheitsansprüche. |
| Manipulationsschutz |  | • Strenge Normen schützen vor Abbrechen, Herausziehen und Aufbohren. |

Höchste Flexibilität in der Schliesskonzeptplanung: hohe Permutationsmöglichkeiten und Skalierbarkeit

Ein weiteres Differenzierungsmerkmal gegenüber anderen Schliesslösungen ist die hohe Anzahl möglicher Permutationen von KESO 9000Ω². Durch die schliesstechnische Anordnung der Zuhaltungen sowie dem Linienversatz ist das System prädestiniert für grosse und komplexe Schliessanlagen, wie beispielsweise bei Spitälern und grossen Unternehmen. Die Schliesskonzeptplanung von KESO ermöglicht die einfache Darstellung einer komplexen Schliessanlage.

System : KESO Projekt Nr.		S 10000, 1000, S1001 S110, S220 Konferenzräume 520, S720, S722, 722 S510, S511, 511 311, S740, 742																						
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	Z00	Z01	Z02	Z03	Z04	Z05	Z06	Z07	Z08	Z09	Z10
Allgemeine Zentralschliessung	Z00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X									
Reinraum, Pers. Schleuse	Z01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X									
Konferenzräume	Z02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X									
Kopierer Büromaterial	Z03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X									
Lager Tanks	Z04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X									
Schlüsselkasten Lager Unterhalt	Z05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X									
Auftragsbearbeitung, Projectengineering	Z06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X									
	Z07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X									
	Z08	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X									
	Z09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X									
Umschlüsselung	Z10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X									





01042 Anbau
 1/108 1 Auftragsbearbeitung
 1/108 2 Produktion
 1/108 3
 1/108 4
 1/108 5
 1/108 6
 1/108 7
 1/108 8
 1/108 9
 1/108 10
 1/108 11
 1/108 12
 1/108 13
 1/108 14
 1/108 15
 1/108 16
 1/108 17
 1/108 18
 1/108 19
 1/108 20
 1/108 21
 1/108 22
 1/108 23
 1/108 24
 1/108 25
 1/108 26
 1/108 27
 1/108 28
 1/108 29
 1/108 30
 1/108 31
 1/108 32
 1/108 33
 1/108 34
 1/108 35
 1/108 36
 1/108 37
 1/108 38
 1/108 39
 1/108 40
 1/108 41
 1/108 42
 1/108 43
 1/108 44
 1/108 45
 1/108 46
 1/108 47
 1/108 48
 1/108 49
 1/108 50
 1/108 51
 1/108 52
 1/108 53
 1/108 54
 1/108 55
 1/108 56
 1/108 57
 1/108 58
 1/108 59
 1/108 60
 1/108 61
 1/108 62
 1/108 63
 1/108 64
 1/108 65
 1/108 66
 1/108 67
 1/108 68
 1/108 69
 1/108 70
 1/108 71
 1/108 72
 1/108 73
 1/108 74
 1/108 75
 1/108 76
 1/108 77
 1/108 78
 1/108 79
 1/108 80
 1/108 81
 1/108 82
 1/108 83
 1/108 84
 1/108 85
 1/108 86
 1/108 87
 1/108 88
 1/108 89
 1/108 90
 1/108 91
 1/108 92
 1/108 93
 1/108 94
 1/108 95
 1/108 96
 1/108 97
 1/108 98
 1/108 99
 1/108 100

Unendliche Kombinationsmöglichkeiten: Rund- und Europrofile sind flexibel kombinierbar

Die Integration des rhombischen Schlüsselkanals in den Rund- und Europrofilzylinder erhöht:

- den Manipulationsschutz
- die Abgrenzung gegenüber anderen Sicherheitssystemen

Neuanlagen bei bestehenden Objekten, auch an verschiedenen internationalen Standorten, sind zudem einfach integrierbar.



Sicherheit in rhombischer Form
dank des einzigartigen Profils:
rhombische Schlüsselrohlinge sind
im Markt nicht frei verfügbar.

Die auf der Insert-Technologie basierenden
Zylinderprofile der KESO 9000Ω²
Schliesslösung lassen sich problemlos
kombinieren und einpassen.





Die ASSA ABLOY Gruppe ist der Weltmarktführer in Zugangslösungen. Jeden Tag helfen wir Menschen sich sicherer und geborgener zu fühlen und eine offenere Welt zu erleben.

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Technische Änderungen vorbehalten. PR.01.153/DC_03/2022

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Sicherheitssysteme
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil
Tel. +41 44 787 34 34
www.assaabloy.com/ch